

ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควบ

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควบ ยกสูง ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สำหรับใช้ในราชการกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด



/๓. คุณลักษณะเฉพาะ...

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

ให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด ดังนี้

๑) คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑) รถยนต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูง ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๑.๒) ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว
- ๑.๓) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและผลิตในปีปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที ไม่เป็นรถยนต์ที่ใช้ในการทดลองขับ
- ๑.๔) รถยนต์พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน
- ๑.๕) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๖) สีรถยนต์เป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน

๒) คุณลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

- ๒.๑) เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๒) ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์ แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๓) เครื่องยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ มีคลัทช์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๔) ระบบเบรก
 - ๒.๔.๑) ล้อด้านหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก
 - ๒.๔.๒) ล้อด้านหลังเป็นดรัมเบรก
- ๒.๕) ระบบบังคับเลี้ยว
 - ๒.๕.๑) ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง หรือระบบที่ดีกว่า
 - ๒.๕.๒) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถยนต์
 - ๒.๕.๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖) ระบบกันสะเทือน
 - ๒.๖.๑) ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง หรือดีกว่า
 - ๒.๖.๒) ล้อหลัง เป็นแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ หรือดีกว่า
- ๒.๗) ระบบไฟฟ้า
 - ๒.๗.๑) ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - ๒.๗.๒) กระจกประตูทั้ง ๔ บาน และกระจกมองข้าง ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๒.๘) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ๒.๘.๑) ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
 - ๒.๘.๒) ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๒.๙) ล้อและยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๑) ล้อรถยนต์ชนิดล้ออัลลอยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว

๒.๙.๒) ยางรถยนต์ขนาดตามมาตรฐานตรงรุ่นและเป็นยางใหม่จากโรงงานผลิต

๒.๙.๓) มีล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๒.๑๐) สีรถยนต์

สีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓) อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ

๓.๑) อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑.๑) กันชนหน้า

๓.๑.๒) กันชนหลัง

๓.๑.๓) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว

๓.๑.๔) ระบบไฟส่องสว่างกลางวันและไฟตัดหมอกหน้า

๓.๑.๕) บันไดข้าง

๓.๑.๖) กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๑.๗) ยางกันโคลนหน้าและหลัง

๓.๒) อุปกรณ์มาตรฐานภายในตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๑) ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำความเย็นได้ทั่วถึง

๓.๒.๒) ระบบควบคุมเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ Bluetooth บริเวณพวงมาลัย

๓.๒.๓) เครื่องเสียงเล่น ดีวีดี มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมวิทยุ

FM/AM ลำโพง และจอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)

๓.๒.๔) มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่

๓.๒.๕) เบาะนั่งด้านหน้า และเบาะนั่งด้านหลัง

๓.๒.๖) กระจกมองหลัง

๓.๒.๗) ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

๓.๒.๘) พรมรองพื้นในห้องโดยสาร

๓.๒.๙) กุญแจรีโมท หรือปุ่มสตาร์ท เครื่องยนต์

๓.๒.๑๐) ระบบเซ็นทรัลล็อก

๓.๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓.๑) มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า หรือมากกว่า

๓.๓.๒) เข็มขัดนิรภัยครบถ้วน

๓.๓.๓) ระบบล๊อคการเปิดประตูจากด้านใน

๓.๓.๔) ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม

/๓.๓.๕) ระบบเบรก...

- ๓.๓.๕) ระบบเบรก ABS
- ๓.๓.๖) ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ๓.๓.๗) กล้องมองภาพหลัง พร้อมเส้นกะระยะ
- ๓.๓.๘) ระบบไฟฉุกเฉิน
- ๓.๔) อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม
 - ๓.๔.๑) ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
 - ๓.๔.๒) ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ด้วยฟิล์มอย่างน้อยยี่ห้อ ๓M / ลามีนา / ไฮคูล รอบคัน ๖๐% และกระจกหน้าเต็ม ๔๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 - ๓.๔.๓) แผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมด
 - ๓.๔.๔) หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
 - ๓.๔.๕) มีกันสาดบริเวณประตูรถทั้ง ๔ บาน
 - ๓.๔.๖) มีแผ่นป้องกันรอยบริเวณขอบพื้นประตูรถทั้ง ๔ บาน
 - ๓.๔.๗) สายพวงแบริดเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คียบแบริดเตอร์เป็นแบบทองแดง
 - ๓.๔.๘) แผ่นครอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
 - ๓.๔.๙) กล้องบันทึกหน้ารถ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔) การรับประกันและเงื่อนไขพิเศษ

- ๔.๑) รับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๑๕ วัน
- ๔.๒) รับประกันคุณภาพและชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดย สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) ได้รับมอบ
- ๔.๓) ติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา ขนาดกว้าง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร บริเวณกลางประตูข้างนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ด้าน ด้านซ้ายและด้านขวา
- ๔.๔) ดำเนินการจดทะเบียนรถให้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงาน-อุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่ง และประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ๔.๕) มีศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่ในจังหวัดน่าน พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ

๕) การส่งมอบงาน

- ๕.๑) กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๕.๒) ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

/๕.๓) ส่งมอบ...

๕.๓) ส่งมอบ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) อำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

๕.๔) กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ หากเสนอราคามีรายละเอียดอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ให้แจ้งรายละเอียดนั้นพร้อมกับการ
เสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๕๕๑๔๐
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐-๕๔๗๙-๙๑๒๔ หรือ ทาง e-mail ๙๔๘๓๑๕@metnet.tmd.go.th



(นายอรรณวิทย์ มะโนแสน)

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายธีรพล ชาญญะ)

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นายจามร คำสูง)

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

กรรมการ